



Gryfino, 28 listopada 2012 r.

DECYZJA
Nr 1/XX-OŚ/12

K. W. [signature]
20.11.2012

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, zmiany z 2008 r., Nr 138, poz. 865, z 2010 r. Nr 203, poz. 1351, Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 622, Nr 138, poz. 809, Nr 171, poz. 1016, Nr 117, poz. 678, Nr 152, poz. 897) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 254, poz. 1700, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100 z 2012 r. poz. 1101) oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), po rozpatrzeniu wniosku:

Burmistrza Gminy Trzcіńsko-Zdrój

ul. Rynek 15

74-510 Trzcіńsko-Zdrój

STAROSTA GRYFIŃSKI

1. **Wyraża** zgodę na zamknięcie wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatery nr II położonej w miejscowości Drzesz dz. nr 22/2 obręb Rosnówek w gminie Trzcіńsko-Zdrój.
2. Data zaprzestania przyjmowania odpadów na składowisku odpadów - 31 grudnia 2011 r. Starosta Gryfiński decyzją z dnia 05.02.2010 r. znak: OŚ.SŁ.7645-2/10 dotyczącą zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne powstających na kwaterach II i III składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Drzesz, numer działki 22/2 obręb Rosnówek zezwolił na unieszkodliwianie odpadów w terminie do dnia 01 stycznia 2012 r.
3. **Określa** techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez ukształtowanie bryły składowiska i nadanie skarpom bezpiecznego nachylenia. Zabezpieczenie przed dalszym oddziaływaniem na środowisko polegało będzie na całkowitym odizolowaniu bryły składowiska od wpływu opadów atmosferycznych poprzez zabezpieczenie jednostopniowe w postaci szczelnej przesłony hydroizolacyjnej (geomembrany).
 - 3.1 Skorygowanie powierzchni poprzez wykonanie robót niwelacyjnych mających na celu poprawę i ujednolicenie ukształtowania tej części składowiska. Zniwelowanie niecek i zagłębień. W ramach tych prac konieczne będzie przemieszczenie ok. 30 m³ odpadów na całej kwaterze nr II składowiska odpadów. *Termin wykonania* do 01.03.2013 r. – 31.05.2013 r.
 - 3.2 Wykonanie warstwy wyrównującej o grubości 0,2 m. Rodzaj materiału – piasek gliniasty. Warstwa winna zostać zagęszczona do najmniej I_D = 0,5. Ilość materiału

niezbędnego do uformowania warstwy wyrównawczej wyniesie $V = 210 \text{ m}^3$. *Termin wykonania* 01.03.2014 r. – 31.08.2014 r.

3.3 Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej w postaci atestowanej syntetycznej geomembrany PEHD o grubości 1,5 mm. Wykorzystane zostanie około $(1022 \text{ m}^2 \times 1,12) = 1144 \text{ m}^2$ geomembrany. *Termin wykonania* 01.09.2014 r. – 31.08.2015 r.

3.4 Wykonanie warstwy glebotwórczej o grubości 1,5 m pod trawy i roślinność niską oraz drzewa w dwóch wariantach:

a. Wariant I

▪ Mieszanina popioło-żużli (kody 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80) i odwodnionego osadu ściekowego (kod 19 08 05) zmieszanych w stosunku 1/2 popioło-żużli i 1/2 osadu ściekowego – grubość warstwy 0,5 m. *Termin wykonania* 01.09.2015 r. – 30.06.2016 r.

▪ Ziemia urodzajna lub kompost – grubość warstwy 1,0m. *Termin wykonania* 01.06.2016 r. – 30.06.2017 r.

b. Wariant II

▪ Mieszanina popioło-żużli (kody 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80) i odwodnionego osadu ściekowego (kod 19 08 05) zmieszanych w stosunku 1/2 popioło-żużli i 1/2 osadu ściekowego – grubość warstwy 0,25 m i kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (kod 19 05 03) – grubość warstwy 0,25 m. *Termin wykonania* 01.09.2015 r. – 30.06.2016 r.

▪ Ziemia urodzajna lub kompost – grubość warstwy 1,0 m. *Termin wykonania* 01.06.2016 r. – 30.06.2017 r.

Podczas wykonywania warstwy glebotwórczej wykorzystywane mogą być odpady. Wykorzystanie ich powinno nastąpić na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.). W związku z art. 54 ust. 5 ustawy o odpadach wykorzystanie odpadów do rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu na odzysk odpadów.

4. Rekultywacja biologiczna – Ustalony kierunek rekultywacji kwatery Nr II – leśny, projektowana jest II etapowo:

a. Warstwa okrywająca w postaci mieszanki traw i koniczyny białej. *Termin wykonania* 01.08.2017 r. – 30.10.2017 r.

b. Wprowadzanie krzewów i drzew na wierzchoinę. *Termin wykonania* 01.04.2022 r. – 31.07.2022 r. W projekcie określa się, iż „Po okresie około 2 lat od wysiania trawy przeprowadzone zostaną badania zachodzących procesów glebotwórczych. Na podstawie wyników badań podjęta zostanie decyzja o sposobie i dawce nawożenia przed wprowadzeniem krzewów drzew na wierzchoinę”. Projektowana powierzchnia nasadzeń drzew wynosi ok. 600 m^2 i stanowi zabezpieczenie wydzielonej części składowiska od strony zachodniej i północnej. Od strony zachodniej projektuje się nasadzenia mieszane forsycji pośredniej 40 szt. i róż 50 szt. Pas nasadzeń krzewów obejmował będzie ok. 200 m^2 czaszy składowiska o szerokości 6 m zaczynający się od krańca wydzielonej części składowiska od strony północnej w stronę południową. Natomiast od strony północnej projektuje się nasadzenia bzu czarnego w ilości 25 szt. Pozostałą część kwatery Nr II należy obsiać lub obsadzić w sposób nieregularny drzewami.

5. **Określa** harmonogram działań związany z rekultywacją składowiska odpadów poprzez:

- a) roboty wstępne ukształtowania rzeźby terenu w terminie do **31 maja 2013 r.**,
 - b) wykonanie warstwy wyrównującej w terminie do **31 sierpnia 2014 r.**,
 - c) wykonanie warstwy hydroizolacyjnej w terminie do **31 sierpnia 2015 r.**,
 - d) wykonanie warstwy glebotwórczej – pierwsza warstwa z popioło-żużli i odwodnionego osadu ściekowego (I wariant) lub mieszania popioło-żużli i odwodnionego osadu ściekowego oraz kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (II wariant) w terminie do **30 czerwca 2016 r.**,
 - e) wykonanie warstwy glebotwórczej – druga warstwa z ziemi urodzajnej lub kompostu w terminie do **30 czerwca 2017 r.**,
 - f) wysiew trawy (ewentualne powtarzanie wysiewów) w terminie do **30 października 2017 r.**,
 - g) nasadzenia krzewów i drzew w terminie do **31 lipca 2022 r.**,
 - h) pielęgnacja roślinności od **01 marca 2023 r.**
6. **Określa** sposób sprawowania nadzoru nad zrekułtywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu oraz warunki wykonania tego obowiązku :
- a. wykonywanie rekultywacji zgodnie z harmonogramem działań związanych z rekultywacją odpadów, w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, ingerujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwacje wpływu składowiska odpadów na środowisko (§ 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie *szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów* Dz. U. Nr 61, poz. 549),
 - b. systematyczne dostarczanie do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, protokołów z zakończenia wykonywania każdej z warstw, w terminie **7 dni od daty sporządzenia protokołu**,
 - c. prowadzenie monitoringu dla fazy poeksploatacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002 r. w sprawie *zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów* (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) – przez **okres 30 lat licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów**,
 - d. przesyłanie wyników monitoringu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, w terminie do końca pierwszego kwartału, po zakończeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły (art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach) oraz do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 - e. niewykonywanie na koronie składowiska budynków, wykopów, instalacji naziemnych i podziemnych, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska (§ 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie *szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów* Dz. U. Nr 61, poz. 549) - w **okresie 50 lat od daty wydania niniejszej decyzji**,
 - f. pielęgnacja zasianej i zasadzonej roślinności.
7. **Czyni** Burmistrza Gminy Trzcieńsko-Zdrój, odpowiedzialnym za ewentualne straty i szkody wynikłe z nieprawidłowego wykonywania niniejszej decyzji.
8. W przypadku zmiany zarządzającego składowiskiem odpadów (przed nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji), należy wystąpić o przeniesienie obowiązków nałożonych niniejszą decyzją na następcę prawnego, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

9. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z uzyskania decyzji określonych w przepisach odrębnych.

Uzasadnienie

Burmistrz Gminy Trzcianko-Zdrój jako zarządzający składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na dz. nr 22/2, obręb Rosnówek w m. Drzesz, gm. Trzcianko Zdrój, stanowiącym własność gm. Trzcianko Zdrój, wystąpił z wnioskiem o zgodę na zamknięcie kwatery Nr II.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Drzesz, gm. Trzcianko Zdrój, zakwalifikowane jest jako przedsięwzięcie określone w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 r. Nr 213, poz. 1397). Dlatego, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy o odpadach organem właściwym jest Starosta Gryfiński.

Przed wydaniem decyzji Starosta Gryfiński pismem znak: OŚ.6237.02.2012.AB z dnia 20.08.2012 r. zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli na składowisku. Zgodnie z art. 54 ustawy o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm) w dniach 25 września do 11 października 2012 r. została przeprowadzona kontrola. Podczas kontroli stwierdzono, że:

- a) składowisko odpadów nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.) w zakresie budowy i wyposażania (brak instalacji syntetycznej, brak wagi samochodowej, brak wykorzystania gazu składowiskowego do celów energetycznych lub spalania w pochodni),
- b) monitoring składowiska prowadzony był niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002 r. z dnia 9 grudnia 2002 r., w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 z późn. zm.), co do zakresu i częstotliwości pomiarów (nie były prowadzone pomiary w zakresie objętości i składu wód odciekowych oraz emisji i składu gazu składowiskowego, badania wód powierzchniowych i podziemnych prowadzone były z niewłaściwą częstotliwością).

W związku z powyższym składowisko nie powinno być dalej eksploatowane i kwalifikuje się do zamknięcia zgodnie z procedurą określoną w art. 54 ustawy o odpadach.

W dniu 11.07.2012 r. Burmistrz Gminy Trzcianko-Zdrój zwrócił się z wnioskiem o zamknięcie składowiska przedstawiając szczegółowy harmonogram prac związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska.

Wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na dz. nr 22/2, obręb Rosnówek w m. Drzesz, gm. Trzcianko - Zdrój spełnia wymogi art. 54 ust. 6 ustawy o odpadach. Zakres przedstawionych prac rekultywacyjnych przedstawionych w „Projekcie technicznego zamknięcia i rekultywacji wydzielonej części składowiska (kwatery nr II) odpadów komunalnych w miejscowości Drzesz, gmina Trzcianko-Zdrój”, wykonanej przez Firmę Usługi Ogólnobudowlane „ROINSTAL” Robert Kimbar, ul. Kornela Makuszyńskiego 67, 74-240 Lipiany, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

Obowiązki związane z monitoringiem składowiska odpadów fazie poeksploatacyjnej określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.,

w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach, który nakłada obowiązek corocznego przesyłania uzyskanych wyników wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Zgodnie z § 2 pkt 3 w/w rozporządzenia monitoring składowiska obejmujący fazę poeksploatacyjną prowadzi się przez okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Wykorzystanie odpadów do rekultywacji biologicznej (wykonanie okrywy rekultywacyjnej) reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.), a w odniesieniu do odpadów o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe również art. 43 ustawy o odpadach.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) umożliwiono stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczony terminie strona nie wniosła żadnych uwag i wniosków.

Po szczegółowym przeanalizowaniu dokumentacji, braku uwag stron postępowania oraz uznając, iż przedstawione informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska postanowiono wyrazić zgodę na zamknięcie kwatery nr II.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Nie podlega opłacie skarbowej.

INSPEKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Agata Bazydło

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Trzcianko - Zdrój
ul. Rynek 15, 74- 510 Trzcianko - Zdrój
2. Oś – w/m

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
2. Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin