

Gryfino, dnia 31 października 2017 roku

Nr sprawy: PS-N-HK/600 – 66/17

Dotyczy wodociągu Stołeczna (gm. Trzcińsko-Zdrój)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Cegiełka
Stołeczna 22
74-510 Trzcińsko-Zdrój

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie działając na podstawie:

- art. 104 § 1 oraz art. 107 §1- §3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 – t.j.),
- art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 poz. 1261 – t. j.),
- art. 5 ust. 1 art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328 – t.j.),
- §3 ust. 1, §4 ust. 2, §17 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1989),

w oparciu o sprawozdania z badań próbki wody, po wszczęciu w dniu 17 października 2017r. postępowania administracyjnego wobec Spółdzielni Mieszkaniowej Cegiełka, Stołeczna 22, 74-510 Trzcińsko Zdrój ,

1. **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia** z wodociągu publicznego Stołeczna, gm. Trzcińsko-Zdrój w terminie do dnia 16 listopada 2017 roku i określa dopuszczalną wartość **mętności na poziomie 8,6 NTU, żelaza 1780 ug/l i manganu 220 ug/l**
2. **nakazuje** Spółdzielni Mieszkaniowej Cegiełka, Stołeczna 22, 74-510 Trzcińsko Zdrój:
 - a) **podjąć działania naprawcze**, celem zaopatrzenia miejscowości Stołeczna przez wodociąg publiczny Stołeczna w wodę spełniającą wymagania określone w załączniku Nr 3 część B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1989) w zakresie mętności, żelaza i manganu – w terminie od dnia 17 listopada 2017 roku,
 - b) **przeprowadzać badania jakości wody** z wodociągu publicznego Stołeczna, gm. Trzcińsko-Zdrój w zakresie mętności, żelaza i manganu z częstotliwością **1 x na dwa tygodnie** i przedstawiać wyniki tych badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryfinie na bieżąco.
3. **zobowiązuje do poinformowania odbiorców wody** wodociągu publicznego Stołeczna, gm. Trzcińsko-Zdrój o warunkowej przydatności wody do spożycia, zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1989)

Uzasadnienie

W dniu 10 października 2017 roku zostały pobrane próbki wody, w związku z interwencją z dnia 09 października 2017r., ze stałego punktu poboru próbek wody w m. Stołeczna - szkoła, stacji uzdatniania wody Stołeczna (suw – wps), oraz z budynku nr 56a /5 i budynku 56b/2 w m. Stołeczna. Na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań nr: SPR/ŚR/K/2654/17 z dnia 12 października 2017 roku stwierdzono w wodzie pobranej:

- na stacji uzdatniania wody (suw-wps) ponadnormatywną mętność (4,4 NTU) zawartość żelaza (520 ug/l) i manganu (220 ug/l)
- w Stołecznej w budynku 56a/5 ponadnormatywną mętność (8,6 NTU) zawartość żelaza (1780ug/l) i manganu (150 ug/l)
- w Stołecznej w budynku 56b/2 mętność (1,0±0,2 NTU) zawartość żelaza (200±24 ug/l) i manganu (20 ug/l)
- w Stołecznej w Szkole mętność (poniżej GO) zawartość żelaza (50 ug/l) i manganu (10 ug/l)

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że woda ta w zakresie mętności, zawartości żelaza oraz manganu nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1989).

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 328) przedsiębiorstwo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 2, z wyników badań przekazywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty, o których mowa w §5 i §6, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku, o którym mowa w §18, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny, nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia:

- 1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia;
- 2) podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do /w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie w oparciu o sprawozdania z badań stwierdził, że jakość wody z wodociągu publicznego Stołeczna nie spełnia wymagań określonych w

załączniku nr 3 część B rozporządzenia zat. „Dodatkowe wymagania...” w zakresie mętności, żelaza oraz manganu.

Należy wskazać, iż zgodnie z Załącznikiem 1 Części C Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (...) mętność mangan i żelazo stanowią parametry wskaźnikowe jakości wody do spożycia. Zaś w myśl przepisu art. 5 ust. 2 tej dyrektywy w odniesieniu do parametrów przedstawionych w Załączniku I Część C, wartości muszą być ustalone tylko do celów monitorowania oraz spełnienia zobowiązań nałożonych w art. 8. Natomiast w myśl przepisu art. 8 ust. 6 dyrektywy w przypadku niezgodności z wartościami parametrycznymi lub specyfikacjami przedstawionymi w załączniku I Część C Państwa Członkowskie rozważają, czy ta niezgodność stwarza ryzyko dla zdrowia ludzkiego. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla ochrony zdrowia ludzkiego, podejmują one czynności zaradcze w celu przywrócenia jakości wody.

W niniejszej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie dokonał analizy ryzyka zdrowotnego dla jakości zdrowotnej wody z wodociągu publicznego Stołeczna ze szczególnym uwzględnieniem poziomu mętności, żelaza i manganu. W przedmiotowej analizie oceniono faktyczny poziom mętności, manganu oraz żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia na obszarze zaopatrzenia dla wodociągu Stołeczna, gm. Trzciesko-Zdrój i stwierdzono, że woda, o mętności na poziomie 8,6NTU, zawartości żelaza 1780 ug/l i manganu 220 ug/l może być spożywana przez ludzi w terminie do 16 listopada 2017 roku. W odpowiedzi na wszczęte postępowanie administracyjne Strona przysłała pismo z dnia 26 października 2017r. w którym poinformowała ze podjęła działania zmierzające do poprawy jakości wody z wodociągu w miejscowości Stołeczna i zobowiązała się do przedstawienia do dnia 16 listopada 2017r. wyników wody zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1989),

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego orzekł jak na wstępie.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 127 a § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna (nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy- art. 16 § 1 Kpa) i prawomocna (nie można jej zaskarżyć do sądu- art. 16 § 3 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Trzciesko-Zdrój (drogą elektroniczną: um@trzciesko-zdroj.pl, srodowisko@trzciesko-zdroj.pl)
3. a/a

